

zero4

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO



STANDARDNÍ DODÁVKA
HRUBÁ STAVBA / NA KLÍČ

EKO  konstrukce



STANDARDNÍ DODÁVKA

HRUBÁ STAVBA / MATERIÁL A MONTÁŽ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- kompletní projektová dokumentace k stavebnímu řízení
- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

CERTIFIKOVANÉ OBVODOVÉ STĚNY (EKO 1HA11)

- KVH - Nsi 140x60, zvukově tepelná izolace URSA DF37 (140x1250x5500), Rigistabil DFRIEH2 12,5x1250x2750, parotěsná folie Würth WürthTop DS200, předpříprava elektroinstalačních rozvodů pružnou ochranou kabelů

CERTIFIKOVANÉ VNITŘNÍ STĚNY (EKO 1HT11)

- KVH – Nsi 100x60, zvukově tepelná izolace URSA DF37 (100x1250x9000), Rigistabil DFRIEH2 12,5x1250x2750, předpříprava elektroinstalačních rozvodů pružnou ochranou kabelů

STŘECHA A STŘEŠNÍ SYSTÉM

- vazníková střešní konstrukce (technologie GANG-NAIL)
- vysoko difuzní střešní membrána
- střešní latě (latě a kontralatě) 40x50
- opláštění podhledů OSB
- plechová střešní taška GAMMA® (Blachprofil 2) s příslušenstvím

OKNA

- profilový systém VEKA SOFTLINE 82 MD, 3 sklo, 7 komor
 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1. NP)
- profilový systém VELUX GLU 0061 MK04 78x98 (2.NP)

DVEŘE - EXTERIÉR

- balkónové dveře otevíratelné a výklopné, profilový systém VEKA SOFTLINE 82 MD
- vchodové dveře Perito, technologie HPL - výběr dle vzorníku Perito HPL



STANDARDNÍ DODÁVKA NA KLÍČ / MATERIÁL A MONTÁŽ

Součástí je také materiál a montáž v rozsahu HRUBÉ STAVBY.

ELEKTROINSTALACE

- elektroinstalace dle projektové dokumentace
- zásuvky a vypínače Legrand řada Nilolé

VODOINSTALACE

- vodoinstalace dle projektové dokumentace

FASÁDA

- fasádní EPS 100/alt. fasádní podhledový EPS 10
- lepící pěna Soudal ETICS BOND, armovací síťka Vertex
- lišty zakládací, rohové profily, okenní a soklové
- natažení ochranné výstužné vrstvy kompozitním systémem
- barevná silikonová omítka, zrnitost 1,5mm

PODLAHA

- podlahový XPS 50 a XPS 40, dilatační pás Mirelon
- základní podlaha lité cementový potěr CemLevel s příměsí polymerových vláken BeneSteel 55
- plovoucí podlahy 8mm EGGER/, alt. dlažba SIKO

SCHODIŠTĚ

- dřevěné se zábradlím, výběr dle vzorkovníku

STROP

- hliníková závěsná konstrukce, parotěsná fólie, GKF/GKBI SDK
- foukaná tepelná izolace Knauf Supafil Loft 045 hr.300
- úložný prostor, přístup z exteriéru
- stropní izolace 2. NP Knauf Insulation TI 140 (600)

PODKROVÍ - PŘÍČKY

- profil CW 75, gkf sdk 12,5 mm, hr. stěn 100

POVRCHY INTERIÉROVÝCH STĚN A STROPŮ

- interiérová stěrka/strop – bílý hygienický nátěr

INTERIÉROVÉ DVEŘE

- POL SKONE, fóliované dveře s povrchovou úpravou ECO TOP - fólie se strukturou dřeva dle vzorníku
- obložkové zárubně, kliky. Typ a barva dle vzorníku

KOUPELNA

- realizace obkladů a dlažeb dle vzorníku (výše obkladů 2100)
- instalace sanity dle vzorníku a projektové dokumentace

WC

- realizace obkladů a dlažeb dle vzorníku (výše obkladů 1200)
- instalace závěsného modulu GEBERIT
- instalace toaletní mísy dle vzorníku

VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU A OHŘEV TUV

- elektrický žebříkový radiátor do koupelny (400w)
- elektrický závěsný bojler (80l)
- elektrické konvektory ADAX NEO (1x 2000w, 5x 1000w, 3x 400w)

VYHLEDÁVANÁ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA NADSTARDNÍ SLUŽBY



Největší dům v nabídce se 6 obytnými místnostmi. Rodinný dům ZERO4 Vám poskytne velký podkrovní prostor na 2 další pokoje a případně i na sociální zařízení. V zadní části domu je také možnost zřízení terasy. Rodinný dům ZERO4 rovněž poskytuje možnost realizace garáže, či přístřešku pro osobní automobil.

- podlahové vytápění celého objektu rodinného domu včetně digitálních termostatů DEVIreg Touch
- realizace koupelny a toalety v 2. NP
- realizace základové desky*
- podzemní nádrže (jímka, septik, nádrž na dešťovou vodu)
- inženýrská činnost v rámci ČR a SR
- komínový systém
- přístřešek pro osobní automobil/garáž
- rozšíření elektroinstalace mimo projektovou dokumentaci
- rozšíření vodoinstalace mimo projektovou dokumentaci

* při stanovení přesné ceny za realizaci základové desky je nutná obhlídka místa stavby (resp. určení polohy pozemku) a to z důvodu ověření svahovitosti terénu a přístupu na místo stavby

DALŠÍ MOŽNOSTI ZERO

- modifikace domu dle přání klienta
- možnost garáže, přístřešku pro osobní automobil, nebo spojení „RD MODUL“ pro případné rozšíření domu
- možnost instalace rekuperační jednotky
- možnost realizace kuchyňské linky na míru přímo od naší společnosti